

El ICO participa en el congreso de la Asociación Española de Hematología i Hemoterapia

Varios profesionales del ICO participan en la L Reunión Nacional de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH) y el XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) que se celebra en Murcia del 23 al 25 de octubre.

-Comunicaciones presentadas por el ICO Girona:

Comunicación Oral en sesión plenaria (8 mejores comunicaciones del congreso):

Desarrollo de un nuevo método de estratificación de riesgo en leucemia aguda mieloblástica *de novo* en base a características clínicas, citogenéticas y moleculares

D. Gallardo, S. Brunet, R. Guardia, J.J. Berlanga, J. Esteve, M. Hoyos, J. Bueno, M. Tormo, C. Pedro, J.M. Ribera, A. Llorente, J. Besalduch, I. Heras, P. Torres, M.P. Queipo de Llano, J.M. Martí-Tutusaus, J. Bargay, P. Vivancos, J. Nomdedéu, J. Sierra. *Grupo Cooperativo para el Estudio y Tratamiento de la Leucemia Aguda y Mielodisplasia (CETLAM)*

Comunicaciones Orales

El genotipo de CTLA-4 condiciona el riesgo de recidiva en pacientes con leucemia aguda mieloblástica en remisión completa post-quimioterapia de inducción

Pérez-García A, Brunet S, Berlanga JJ, Nomdedéu J, Guardia R, Esteve J, Hoyos M, Ribera JM, Bueno J, Tormo M, Pedro C, Llorente A, Heras I, Besalduch J, Bargay J, Torres P, Queipo de Llano MP, Martí-Tutusaus JM, Sierra J, Gallardo D. *Grupo Cooperativo para el Estudio y Tratamiento de la Leucemia Aguda y Mielodisplasia (CETLAM)*

Tratamiento con fludarabina, ciclofosfamida y mitoxantrona ± rituximab en 73 pacientes con linfoma de histología indolente

Gardella S, Elicegui L, Marcos-Gragera R, Ortiz R, Guardia R, González Y, Cañete N, Millán A, Gallardo D, López-Guillermo A.

Trasplante alogénico emparentado: sangre periférica o médula ósea. Estudio de casos y controles del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)

D. Gallardo, R. de la Cámara, J.B. Nieto, A. Iriondo, A. Jiménez-Velasco, C. Vallejo, J. Román, D. Caballero, S. Brunet, I. Espigado, D. Serrano, C. Solano, J.M. Ribera, J. de la Rubia, E. Carreras. *Subcomité de EICH/Inmunoterapia del GETH*

Estudio epidemiológico transversal multicéntrico de calidad de vida en pacientes con síndrome mielodisplásico de diagnóstico reciente

Nomdedéu B, Montesinos P, Giraldo P, Jiménez MJ, Requena MJ, Fernández A, Bernal T, Durán S, Calle C, Villalón L, Bargay J, Muñoz J, Navarro P, Somolinos N, Lamas P, Gallardo D.

Posters:

Impacto del PET-FDG en la práctica clínica habitual del paciente afecto de linfoma en régimen ambulatorio y no incluido en ensayos clínicos en nuestro centro

González Y, Ferrán N, Coll R, Sánchez G, Gardella S, Gallardo D

Implicaciones pronósticas de la existencia de copatologías según el índice de Charlson en una serie de 143 casos de linfoma B difuso de célula grande

Gardella S, Marcos-Gragera R, Sancho JM, García O, Cañete N, Ortiz R, Ribera JM, Gallardo D

Tratamiento con fludarabina, ciclofosfamida y mitoxantrona (FCM) en 23 pacientes con leucemia linfática crónica (LLC). Experiencia de un único centro

Gardella S, Elicegui L, Marcos-Gragera R, González Y, Fernández C, Millán A, Bosch F, Gallardo D

Doxorrubicina liposomal (Myocet®) en el tratamiento de los síndromes linfoproliferativos: experiencia en dos centros

Moreno M, Coll R, Sancho JM, Gardella S, García O, González Y, Rodríguez I, Gallardo D, Ribera JM

La sensibilización con G-CSF durante la quimioterapia, la administración de Mylotarg® antes del autotrasplante y el mayor acceso al trasplante alogénico mejoran la supervivencia de los pacientes con leucemia mieloide aguda y citogenética desfavorable

Sierra J, Hoyos M, Tormo M, Duarte R, Ribera JM, Gallardo D, Queipo de Llano P, Besalduch J, Bargay J, Martí JM, Bueno J, García A, Llorente J, Gallardo G, Esteve J, Brunet S. *Grupo Cooperativo CETLAM*

Tolerancia y respuesta ajustada al IPI del tratamiento de primera línea RCHOP/14 con soporte con pegfilgastrim en pacientes con linfoma B difuso de célula grande mayores de 65 años: resultados preliminares de un ensayo clínico nacional

González-Barca E, Canales M, Grande C, Vidal MJ, Salar A, Ferrer S, López A, Bargay J, García J, Gardella S, Oriol A, Bello JL, Caballero D

Tratamiento de primera línea en pacientes > 65 años con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico: ¿qué pareja es mejor para bortezomib: un alquilante o un inmunomodulador?

Mateos MV, Oriol A, Martínez J, de Paz R, Terol MJ, Bengoetxea E, Martínez R, Palomera L, García-Laraña J, Martín García-Sancho A, Hernández JM, de Arriba F, Rámila E, Martín Mateos ML, González Montes Y, Boixadera J, Bargay J, Navarro I, Conde E, Sureda A, Conde E, Bladé J, Lahuerta JJ, San Miguel JF. *PETHEMA/Grupo Español de Mieloma (GEM)*

Estudio multicéntrico de seguridad y eficacia de la administración de anti-CD20 para el tratamiento de pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica refractaria o en recaída

De la Rubia J, Moscardó F, Gómez MJ, Guardia R, Rodríguez P, Zamora C, Debén G, Goterri R, López R, Peña F, Pujol M, Del Río J

Fracaso de movilización de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica en pacientes con LAM o SMD y resultados de la movilización de rescate con citarabina y G-CSF: experiencia en dos centros

Rodríguez I, Sancho JM, Morgades M, García O, Guardia R, Juncà J, Batlle M, Ferrà C, Xicoy B, Vives S, Flores A, Gallardo D, Moreno M, López L, Sancho E, Serrano A, Vall-Llovera F, Moreno B, Millà F, Feliu E, Ribera JM

Alteraciones cromosómicas clonales en el seguimiento de pacientes diagnosticados de leucemia aguda mieloide que reciben un trasplante de progenitores hematopoyéticos

Grau J, Cisneros A, Zamora L, Sancho JM, Granada I, Ruiz-Xivillé N, Xandri M, Guardia R, Fernández C, Santafé E, Villena C, Cabezón M, Sancho E, Xicoy B, López L, Rodríguez I, Moreno M, Orna E, Ferrà C, Roncalés FJ, Flores A, Navarro JT, Ribera JM, Feliu E, Millà F[a

Influencia pronóstica del cariotipo en pacientes con síndrome mielodisplásico de alto riesgo o leucemia mieloblastica aguda secundaria a SMD

Bargay J, Brunet S, Esteve J, Ribera J, Llorente A, Pedro C, Martí J, Guardia J, Sarrà J, Nomdedeu B, Sierra J, Besalduch J. *Grupo Cooperativo de Estudio y Tratamiento de las Leucemias Agudas y Mielodisplasias (CETLAM)*

Implicación de las ITD del gen FLT3 en una serie de 158 pacientes diagnosticados de leucemia aguda mieloide

Cabezón M, Zamora L, Grau J, Morgades M, Patiño B, Guardia R, Marcé S, Sancho E, Ayats J, Domínguez D, Granada I, Lloveras N, Oriol A, Arnan M, Duarte RF, Fernández de Sevilla A, Gallardo D, Ribera JM, Millà F, Feliu E

Profilaxis antifúngica con posaconazol en pacientes con leucemia aguda. Experiencia en un único centro

Coll R, Guardia R, Hermsilla M, Fernández C, Gardella S, González Y, Roncero JM, Bustins A, Elicegui L, Gallardo D