

Taula 4

Mortalitat per Cancer a Catalunya 1975-1992.

Percentatge de canvi anual (#) .

Dones

	total		35-64 anys		>64 anys	
	% canvi	IC 95%	% canvi	IC 95%	% canvi	IC 95%
Cav. oral i faringe	3,3	(1,8 : 4,9)	5,7	(3,1 : 8,4)	2,0	(0,2 : 4,0)
Esòfag	-3,5	(-4,9 : -2,0)	NS		-4,2	(-5,8 : -2,6)
Estómac	-3,9	(-4,3 : -3,4)	-3,5	(-4,4 : -2,6)	-3,9	(-4,3 : -3,4)
Còlon	1,6	(1,1 : 2,1)	3,2	(2,2 : 4,2)	1,1	(0,6 : 1,6)
Recte	NS		NS		NS	
Fetge	-3,7	(-4,2 : -3,2)	-6,3	(-7,3 : -5,2)	-2,9	(-3,5 : -2,3)
Pàncrees	2,3	(1,6 : 3,0)	2,7	(1,9 : 3,5)	2,7	(1,9 : 3,5)
Laringe	-6,4	(-9,1 : -3,6)	-5,9	(-10,9 : -0,7)	-6,6	(-9,8 : -3,3)
Pulmó	-1,2	(-1,8 : -0,5)	-1,7	(-2,7 : -0,6)	-0,9	(-1,7 : -0,1)
Mama	2,2	(1,9 : 2,6)	1,7	(1,3 : 2,2)	2,8	(2,3 : 3,3)
Coll d'úter	3,1	(2,0 : 4,2)	3,2	(1,7 : 4,8)	3,0	(1,4 : 4,6)
Cos d'úter	6,8	(5,5 : 8,1)	4,0	(2,0 : 6,1)	8,6	(6,9 : 10,4)
Úter no especificat	-8,0	(-8,6 : -7,4)	-10,2	(-11,2 : -9,2)	-6,6	(-7,4 : -5,9)
Ovari	4,3	(3,6 : 5,1)	4,3	(3,2 : 5,3)	4,3	(3,3 : 5,4)
Altres genitals	NS		-3,6	(-5,7 : -1,6)	NS	
Melanoma	5,4	(3,4 : 7,4)	6,4	(3,3 : 9,6)	4,7	(2,2 : 7,3)
Bufeta urinària	NS		-2,7	(-5,2 : -0,1)	NS	
Ronyó	NS		NS		2,3	(0,7 : 3,9)
Encèfal	NS		-2,5	(-3,6 : -1,4)	NS	
LNE i sec. *	0,9	(0,3 : 1,5)	-2,0	(-2,9 : -1,0)	2,2	(1,5 : 2,9)
L. de Hodgkin	-2,3	(-4,6 : -0,1)	-6,0	(-9,0 : -2,9)	NS	
L. no hodgkinià	7,5	(6,4 : 8,6)	5,2	(3,3 : 7,0)	8,8	(7,4 : 10,3)
Mieloma	4,8	(3,6 : 6,0)	NS		5,9	(4,4 : 7,4)
Leucèmies	1,5	(0,6 : 2,3)	NS		2,9	(1,8 : 3,9)
Infantil	-2,5	(-4,0 : -0,9)				
Total	0,2	(0,0 : 0,3)	-0,3	(-0,6 : -0,1)	0,4	(0,3 : 0,6)

* Càncers de localització no especificada i càncers secundaris

(#) Estimació del percentatge de canvi anual assumint una tendència lineal.

